

Alcohol y drogas en escolares

Hugo Míguez

Investigador Independiente

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Argentina

Estudio inédito realizado por Hugo Míguez, como investigador del Conicet, para la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones en diciembre de 1994 .

Resumen estadístico y Anexo de tablas relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en 2.600 escolares de zonas críticas de la Provincia de Buenos Aires

Durante los meses de octubre y noviembre de 1994, dos mil seiscientos dieciocho escolares de último año de escuela primaria completaron una encuesta sobre hábitos tóxicos. Habitualmente empleada este tipo de indagación en estudiantes de secundaria, las referencias permanentes de los maestros acerca de la presencia de drogas en escuela primaria de zonas críticas, llevó a la aplicación exploratoria de una encuesta sobre esta población. De esta forma el presente estudio constituye una de las primeras mediciones del problema de uso de sustancias tóxicas en escolares.

Participaron del estudio un total de cincuenta seis escuelas (seleccionadas por la SPAA) pertenecientes a las localidades de:

La Plata; Gran Bourg, San Fernando, Villa Ballester, Villa José; León Suarez, La Ferrere, Bella Vista, San Miguel, José; C. Paz, Ciudadela, San Justo, González Catán, Tablada, Tapiales, Guemes, Valentín Alsina, Gerli, Lanús, Monte Chingolo, Remedios de Escalada, Bandfield, Lomas de Zamora, Temperley, Llavallol, Almirante Brown, Riguelet, Beriso, San Martín, José; Mármol, Claypole, Burzaco, Avellaneda, Piñeyro, Sarandí Villa Dominico, Wilde, Quilmes, San Francisco Solano, Berazategui, Ingeniero White, Bahía Blanca.

La organización de las comunidades frente a las crecientes dificultades que plantean la satisfacción de sus necesidades básicas, muestra que bajo estas condiciones los sistemas que tradicionalmente se hacían cargo primariamente de la contención y elaboración de aflicciones y ansiedades como la familia y la vecindad, se ponen en crisis y tienden a presentar nuevos problemas que desafían a la escuela, la salud, la asistencia social.

Durante mucho tiempo se consideró; a la escuela primaria como un ámbito protegido de la influencia del alcohol y las drogas. Basta ver hacia donde se ha dirigido investigaciones y acciones para darse cuenta que durante mucho tiempo se focalizó este problema sólo como un tema de adolescentes. Los datos de este estudio dejan claro, sin

embargo, que la escuela primaria no se ha mantenido como una zona intangible frente a estas problemáticas

Un 5% de escolares reconoce un consumo regular de bebidas alcohólicas y el 2% ha probado drogas. Sí se toma en cuenta el conjunto de las sustancias psicoactivas, sin considerar el alcohol y el tabaco, la oferta alcanzó; a cerca de uno cada diez escolares varones. Además, debe considerarse que este estudio no indagó específicamente sobre la inhalación de disolventes industriales (por requerir éstos otro tipo de método de estudio), de manera que a los datos actuales debe agregarse en una proporción aún no bien especificada, este problema.

Estos datos aparecen como la punta visible de un témpano que indica una superficie mayor no detectada. Más allá del ocultamiento esperable en este tipo de estudios, lo cierto que estos porcentajes por tratarse de una población de escolares, son inquietantes por sí mismos.

El avance de estos problemas se hace sobre el aislamiento social, sobre el abandono y el desinterés. Una lectura de los datos que comparan a niños que han usado drogas de aquellos que no las han probado muestra claramente esta realidad. Los niños con uso de drogas duplican al resto en respuestas que tienen que ver con no sentirse queridos por su familia, en problemas de incomunicación, de desvalorización en su participación, en desintegración afectiva.

Resumen de datos estadísticos

Oferta de drogas.

El ofrecimiento de drogas alcanzó al 6% de los escolares de primaria. Esto incluyó al ocho por ciento de los varones y al cuatro por ciento de las niñas.

La oferta de medicación psicotrópica para experimentar sus efectos fue reconocida por el 3%. (Cuatro por ciento los varones y dos por ciento las niñas).

El 3% de los escolares (cinco por ciento varones y 2 por ciento niñas) señaló que alguna vez le habían ofrecido marihuana.

El 3% reconoció haber recibido ofrecimientos de cocaína.(Cinco por ciento de varones y dos por ciento niñas).

Las personas que se la ofrecieron fueron en su mayoría: extraños, amigos que consumían drogas, vecinos.

El lugar donde con más frecuencia se produjo esta oferta fue la calle y las plazas. En el caso de los varones se acentúa en segundo lugar los lugares de videojuegos, y en las niñas los lugares de baile y casa de amigos.

Consumo de bebidas alcohólicas

El 48% de los escolares ya tomó alguna bebida alcohólica (21% de los varones y 14% de las niñas).

El 38% bebió en los últimos doce meses.

El 18% bebió en los últimos treinta días.

Aquellos que bebieron los

últimos treinta días.....El 73% lo hizo menos de una vez por semana

El 20% bebió una vez al día.

El 6% lo hizo varias veces al día.

Los escolares que beben definieron las bebidas

que prefieren.....El 65% cerveza.

El 6% vino.

El 3% Whisky o similares.

El 24% Mezclas de alcohol con gaseosas.

De los escolares que bebían

El 27% consideró que bebía demasiado.

El 19% alguien cercano a él consideró que bebía demasiado.

El 5% tuvo problemas en el colegio o en la casa por la bebida

El 7% se peleó con alguien despues de haber bebido mucho

Hábito de fumar

El 18% de los escolares fumó alguna vez. (El 19% de los varones y el 17% de las niñas).

El 12% fumó; en los últimos doce meses.

El 6% fumó en los últimos 30 días.

De los escolares que fumaron o fuman actualmente:

El 22% nunca intentó dejar de fumar.

El 17% trató de dejar de fumar pero no pudo.

El 61% dejó de fumar.

Prevalencia de uso indebido de drogas.

El 1,1% de los escolares (1,3% varones y 0,9 niñas) probó medicamentos psicotrópicos para obtener "efectos o sensaciones como drogas".

El 1,3% de los escolares (1,6% varones y 0,9% niñas) probó marihuana.

El 0,8% de los escolares (1,0% varones y 0,5% niñas) probó cocaína.

Porcentajes comparados con investigación sobre una investigación similar realizada en Bolivia en 1225 escolares de primaria entre los 6 y los 13 años (doble rol escolar-trabajador).

Porcentajes de consumo	Bolivia(dpto L.Paz-Sta Cruz- Cochabamba).1990	Argentina (Partidos seleccionados. PBA.)1994
Marihuana	0,1	1,3
Cocaína	1,4	0,8

El uso indebido de drogas, que incluye la prueba alguna vez de medicamentos psicotrópicos (con la intención de drogarse), de marihuana o de cocaína, alcanza al 2,0% de la población de escolares que respondieron la encuesta.

El uso regular de bebidas alcohólicas, que toma como tal a la ingestión de bebida una o más veces por día, es del orden del 4,8%

El uso indebido de sustancias psicoactivas (abuso de alcohol y/o uso de drogas ilícitas), fue referido por el 6,5 % de los escolares encuestados.

Prevalencia	1) Uso indebido de drogas alguna vez	2) Uso regular de alcohol	Uso de sustancias psicoactivas (1 y/o 2)
Sí>	2,0%	4,8%	6,5%

Situación de los escolares con y sin uso indebido de drogas
ante situaciones familiares negativas.

(Resumen)

¿Vos sentís que contás con tu familia cuando te encontrás en problemas?	UID Sí>	UID No
Nunca	20,0	9,2
¿Cuando hay problemas en tu casa lo hablan entre todos?		
Nunca	27,5	15,2
En tu casa¿Las decisiones importantes las toman entre todos?		
Nunca	20,4	14,0
¿Los fines de semana son compartidos por todos los de la casa?		
Nunca	20,0	5,4
¿Sentís que tu familia te quiere ?		
Nunca	7,8	1,7
¿Tu mamá habla con vos acerca de los problemas que trae el cigarrillo y la bebida ?		
Nunca	13,7	13,5
¿Tu papá habla con vos acerca de los problemas que trae el cigarrillo y la bebida ?		
Nunca	22,0	21,0
¿Tu mamá habla con vos sobre los problemas que traen las drogas ?		
Nunca	15,7	20,9
¿Tu papá habla con vos sobre los problemas que traen las drogas ?		
Nunca	23,5	18,4
¿Tu mamá habla con vos acerca de como cuidarse del SIDA ?		

Nunca	29,4	19,5
Tu papá habla con vos acerca de como cuidarse del SIDA ?		
Nunca	27,5	27,2
Cuándo tenés un problema importante ¿ con quién lo hablás primero ?		
No lo habla con nadie	24,0	12,4

Distribución porcentual de las encuestas por edad

Edad	Varones	Mujeres	TOTAL
11 años	0,7	0,6	0,6
12 años	43,8	50,3	47,1
13 años	39,1	36,4	37,8
14 años	16,3	12,7	14,5
n	1272	1323	2595

Trabajo infantil

Horas semanales	Varones	Mujeres	TOTAL
menos de 10	10,5	3,2	6,7
10 a 20	3,4	0,5	1,9
20 a 30	2,2	0,5	1,3
Más de 30	1,3	0,4	0,8
n	1223	1270	2493

Porcentaje de casos en edades de iniciación en el trabajo(n: 2573)

Edad	Varones	Mujeres	TOTAL
menos de 9 años	1,3	0,3	1,5
10 años	1,4	0,3	1,7
11 años	1,8	0,6	2,5
12 años	3,0	0,5	3,6
13 años	2,0	0,6	2,6

14 años	0,8	0,4	1,2
Convivencia con el padre	Varones	Mujeres	Total
NO	18,8	20,3	19,6
SI	81,2	79,1	80,4
n	1283	1335	2618
Convivencia con la madre	Varones	Mujeres	Total
NO	6,3	5,4	5,8
SI	93,7	94,6	94,2
n	1283	1335	2618

"Vos sentís que contás con tu familia cuando te encontrás en problemas"

Opinión	Varones	Mujeres	TOTAL
Nunca	10,9	8,2	9,5
A veces	38,2	42,0	40,2
Siempre	50,9	49,7	50,2
<i>n</i>	<i>1268</i>	<i>1325</i>	<i>2593</i>

" Cuando hay problemas en tu casa ¿Lo hablan entre todos?"

Opinión	Varones	Mujeres	TOTAL
Nunca	16,6	14,2	15,4
A veces	50,5	52,7	51,6
Siempre	33,0	33,05	33,0
<i>n</i>	<i>1278</i>	<i>1325</i>	<i>2603</i>

" En tu casa ¿Las decisiones importantes se toman entre todos?"

Opinión	Varones	Mujeres	TOTAL
Nunca	16,8	11,7	14,2
A veces	44,2	49,0	46,6
Siempre	39,0	39,3	39,2

<i>n</i>	1270	1330	2600
----------	------	------	------

"¿Los fines de semana son compartidos por todos los de la casa "

Opinión	Varones	Mujeres	TOTAL
Nunca	6,6	4,8	5,7
A veces	46,1	47,1	46,6
Siempre	47,26	48,1	47,7
<i>n</i>	1278	1330	2608

"¿Sentís que tu familia te quiere "

Opinión	Varones	Mujeres	TOTAL
Nunca	1,6	2,1	1,8
A veces	12,0	18,9	15,5
Siempre	86,4	79,0	82,7
<i>n</i>	1281	1334	2615

¿Tu mamá habla con vos acerca de los problemas que trae el cigarrillo y la bebida alcohólica?

	Varones	Mujeres	Total
Nunca	15,3	12,5	13,9
A veces	31,6	32,1	31,8
Siempre	53,1	55,4	54,3
<i>n</i>	1230	1286	2516

¿Tu papá habla con vos acerca de los problemas que trae el cigarrillo y la bebida alcohólica?

	Varones	Mujeres	Total
Nunca	20,6	26,1	23,4
A veces	35,1	36,8	36,0
Siempre	44,2	37,1	49,6
<i>n</i>	1158	1162	2320

¿Tu mamá habla con vos sobre los problemas que traen las drogas?

	Varones	Mujeres	Total
Nunca	12,5	11,1	11,8
A veces	27,7	29,2	28,4
Siempre	59,8	59,7	59,0
n	1239	1285	2524

¿Tu papá habla con vos sobre los problemas que traen las drogas?

	Varones	Mujeres	Total
Nunca	18,1	23,3	20,7
A veces	34,2	34,5	34,4
Siempre	47,7	42,2	45,0
n	1160	1159	2319

¿Tu mamá habla con vos acerca de cómo cuidarse del sida?

	Varones	Mujeres	Total
Nunca	23,0	17,2	20,1
A veces	32,5	31,1	31,8
Siempre	44,5	51,6	48,1
n	1248	1288	2536

¿Tu papá habla con vos acerca de cómo cuidarse del sida?

	Varones	Mujeres	Total
Nunca	27,0	34,0	30,5
A veces	33,5	32,8	33,1
Siempre	39,5	33,2	36,3
n	1159	1161	2320

Cuando tenés un problema importante ¿Con quién lo hablás primero?

	Varones	Mujeres	Total

A. No lo hablo con nadie	15,6	9,7	12,5
B. Con mi papá	16,4	3,9	9,9
C. Con mi mamá	44,6	48,1	46,4
D. Con otros miembros de la familia	6,7	9,4	8,13
E. Con mi novia/o	2,7	1,3	2,0
F. Con mis amigos	13,6	26,4	20,2
G. Con algún profesor del colegio	0,0	1,1	0,6
H. Con un sacerdote	0,25	0,1	0,2
n	1177	1269	2446

Ofrecimiento de drogas	Varones	Mujeres	Total
SI	8,2	3,6	5,8

¿Alguna vez te ofrecieron pastillas de las que tienen las farmacias para que te produzcan efectos o sensaciones como drogas?

Ofrecimiento	Varones	Mujeres	Total
SI	3,7	2,3	2,9

¿Alguna vez te ofrecieron marihuana?

Ofrecimiento	Varones	Mujeres	Total
SI	4,6	1,7	3,1

¿Alguna vez te ofrecieron cocaína?

Ofrecimiento	Varones	Mujeres	Total
SI	4,9	2,1	3,5

La persona que me invitó con drogas era

	Varones	Mujeres	Total
Un extraño	34,7	38,3	35,9
Un vecino	12,2	17,0	13,8
Un compañero de escuela	10,2		6,9
Un amigo que consume drogas	30,6	27,6	29,6

Un familiar	6,1	4,2	5,5
Mi novia/o	1,0		0,6
Otro	5,1	12,8	7,6
n	98	47	145

El lugar donde me ofrecieron drogas fue:

	Varones	Mujeres	Total
Un lugar de baile	10,7	11,1	10,8
Un lugar de videojuegos	16,5	2,2	12,2
En la calle o en una plaza	36,9	51,1	41,2
En casa de unos amigos	8,7	8,9	8,8
En la escuela	6,8		4,7
En otro lugar	20,4	26,7	22,3
n	103	45	148

¿Alguna vez tomaste bebidas como cerveza, whisky o tragos parecidos? (por lo menos un vaso)

	Varones	Mujeres	Total
Sí	55,6	41,6	48,5
n	1283	1335	2618

¿Tomaste alguna de estas bebidas en los últimos doce meses?

	Varones	Mujeres	Total
Sí	44,0	31,3	37,5
n	1283	1335	2618

¿Tomaste alguna de estas bebidas en los últimos 30 días?

	Varones	Mujeres	Totales
Sí	21,9	13,8	17,8
n	1283	1335	2618

Frecuencia de bebida en los últimos 30 días

	Varones	Mujeres	Totales
Sí, menos de una vez por semana.	75,0	71,2	73,5
Sí, una vez al día.	18,5	23,4	20,4
Sí, varias veces al día	6,4	5,4	6,0
<i>n</i>	281	184	465

Frecuencia de bebida en los últimos 30 días

	Varones	Mujeres	Totales
Sí, menos de una vez por semana.	211	131	342
Sí, una vez al día.	52	43	95
Sí, varias veces al día	18	10	28
<i>n</i>	281	184	465

Frecuencia de bebida en los últimos 30 días

	Varones	Mujeres	Totales
Sí, menos de una vez por semana.	75,1	71,2	73,5
Sí, una vez al día.	18,5	23,4	20,4
Sí, varias veces al día	6,4	5,4	6,1
<i>n</i>	281	184	465

Cuando tomás, ¿Cuál es la bebida que más preferís?

	Varones	Mujeres	Totales
Cerveza	67,1	63,6	65,6
Vino	7,5	5,2	6,5
Whisky u otras similares	4,3	2,4	3,5
Combinaciones de alcohol con gaseosas, etc.	21,1	28,8	24,4
<i>n</i>	650	500	1150

¿Alguna vez te pareció que bebías demasiado?

	Varones	Mujeres	Totales
--	---------	---------	---------

Sí	30,6	21,5	26,6
No	69,4	78,5	73,7
n	588	456	1044

¿Alguna vez le pareció a alguien de tu familia o de tu colegio que vos bebías demasiado?

	Varones	Mujeres	Totales
Sí	20,3	18,0	19,3
No	79,7	82,0	80,7
n	592	466	1058

¿Alguna vez quiso dejar de beber y no pudiste hacerlo?

	Varones	Mujeres	Total
Sí	23,3	16,1	20,1
No	76,7	83,9	79,9
n	570	422	998

¿Alguna vez tuviste problemas en el colegio o en tu casa a causa de la bebida?

	Varones	Mujeres	Total
Sí	6,9	3,0	5,2
No	93,1	97,0	94,8
n	594	463	1057

¿Alguna vez , después de haber tomado mucho, te peleaste con alguien?

	Varones	Mujeres	Total
Sí	7,7	5,9	6,9
No	92,3	94,1	93,1
n	596	457	1053

¿Alguna vez fumaste cigarrillos?

	Varones	Mujeres	Totales
--	---------	---------	---------

Sí	19,4	17,3	18,3
No	80,6	82,7	81,7
<i>n</i>	1263	1316	2579

¿Alguna vez fumaste cigarrillos en los últimos doce meses?

	Varones	Mujeres	Totales
Sí	12,8	11,0	12,0
No	87,1	89,0	88,0
<i>n</i>	1269	1321	2590

¿Fumaste cigarrillos en los últimos 30 días?

	Varones	Mujeres	Totales
Sí, menos de una vez por semana	52,7	60,5	56,4
Sí, una vez al día	23,1	23,5	23,3
Sí, varias veces al día	24,2	16,0	20,3
<i>n</i>	91	81	172

¿A que edad comenzaste a fumar más seguido?

(todas las semanas)

	Varones	Mujeres	Totales
10 años o menos	15,1	8,2	12,4
11 años	15,4	14,7	15,1
12 años	39,8	41,8	40,7
13 años	18,9	26,5	22,4
14 años	9,9	8,8	9,4
<i>n</i>	201	170	371

¿Alguna vez trataste de dejar de fumar y no pudiste?

	Varones	Mujeres	Totales
Nunca intenté dejar de fumar	21,0	23,1	22,0

Sí, traté de dejar pero volví a fumar.	18,2	14,9	16,6
Dejé de fumar	60,7	62,0	61,4
n	214	195	409

¿Las probaste en ese momento o en alguna otra oportunidad?

	Varones	Mujeres	Totales
Sí	1,3	0,9	1,1
No	98,7	99,1	98,9
n	1273	1328	2601

(-Alguna vez te ofrecieron marihuana-) ¿La probaste en ese momento o en alguna otra oportunidad?

	Varones	Mujeres	Totales
Sí	1,6	0,9	1,3
No	98,4	99,1	98,7
n	1277	1330	2607

(-Alguna vez te ofrecieron cocaína-) ¿La probaste en ese momento o en alguna otra oportunidad?

	Varones	Mujeres	Totales
Sí	1,0	0,5	0,8
No	99,0	99,5	99,2
n	1273	1329	2602

Durante 1990 se llevó a cabo en la república de Bolivia un estudio sobre escolares trabajadores, de seis a trece años, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En el mismo se utilizó una metodología de entrevista para la detección de uso indebido de drogas en un total de 1225 escolares.

Las poblaciones de ese estudio y el presente tienen puntos de contacto en cuanto a nivel socioeconómico, situación de escolarización y mantienen distancias considerables en cuanto al contexto sociocultural, incluido el tipo de sustancias psicoactivas de abuso. Sin embargo la ausencia de estudios en la población de escolares, y mucho más dentro de la región, justifica la comparación entre los resultados obtenidos.

Porcentajes de consumo	Bolivia(dpto L.Paz-Sta Cruz- Cochabamba).1990	Argentina (Partidos seleccionados. PBA.)1994
Marihuana	0,1	1,3
Cocaína	1,4	0,8

Si se considera la prevalencia del consumo de sustancias en los escolares agrupando por categorías los datos finales indican lo siguiente:

El uso indebido de drogas, que incluye la prueba alguna vez de medicamentos psicotrópicos (con la intención de drogarse), de marihuana o de cocaína, alcanza al 2,0% de la población de escolares que respondieron la encuesta.

El uso regular de bebidas alcohólicas, que toma como tal a la ingestión de bebida una o más veces por día, es del orden del 4,8%

El uso indebido de sustancias psicoactivas (abuso de alcohol y/o uso de drogas ilícitas), fue referido por el 6,5 % de los escolares encuestados.

Prevalencia	1) Uso indebido de drogas alguna vez	2) Uso regular de alcohol	Uso de sustancias psicoactivas (1 y/o 2)
Sí	2,0%	4,8%	6,5%

El capítulo presente examina dos grupos de escolares, diferenciados según hayan aceptado o no, en la encuesta, el uso de drogas. Para este fin se construyó la variable UID, uso indebido de drogas, que implica la prueba de una o más de las siguientes sustancias: "pastillas", marihuana, cocaína.

A partir de esta conformación de los escolares se halló que aquellos que aceptaron alguna forma de consumo, predominaban más los varones de edades relativamente mayores al otro grupo y que cumplían con algún tipo de actividad laboral.

UID

Edad actual	Sí	No
11 años		0,7
12 años	31,4	47,3
13 años	51,0	37,4
14 años	17,6	14,5
n	51	2505

UID

Sexo	Sí	No
Varones	64,7	48,6
Mujeres	35,3	51,4

UID

Trabajo	Sí	No
Sí	31,4	10,4
No	68,6	89,6

Las respuestas de los escolares con UID indicaron una relación de mayor conflicto (aislamiento, incomunicación, desvalorización) con la familia, que la que presentaron los que respondieron negativamente a la pregunta de consumo.

En materia de comunicación del escolar con su familia en los temas de

UID

<i>¿Vos sentís que contás con tu familia cuando te encontrás en problemas?</i>	Sí	No
Nunca	20,0	9,2
A veces	50,0	40,1
Siempre	30,0	50,7

UID

<i>¿Cuando hay problemas en tu casa lo hablan entre todos?</i>	Sí	No
Nunca	27,5	15,2
A veces	54,9	51,5
Siempre	17,6	33,3

UID

<i>En tu casa ¿Las decisiones importantes las toman entre todos?</i>	Sí	No
--	----	----

Nunca	20,4	14,0
A veces	50,0	46,5
Siempre	30,6	39,5

UID

<i>¿Los fines de semana son compartidos por todos los de la casa?</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
Nunca	20,0	5,4
A veces	42,0	46,7
Siempre	38,0	47,9

UID

<i>¿Sentís que tu familia te quiere ?</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
Nunca	7,8	1,7
A veces	23,5	15,4
Siempre	68,6	82,9

UID

<i>¿Tu mamá habla con vos acerca de los problemas que trae el cigarrillo y la bebida ?</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
Nunca	13,7	13,5
A veces	29,4	31,1
Siempre	52,9	52,8
No está con él	3,9	2,7

UID

<i>¿Tu papá habla con vos acerca de los problemas que trae el cigarrillo y la bebida ?</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
Nunca	22,0	21,0

A veces	22,0	32,4
Siempre	34,0	36,4
No está con él	22,0	10,2

UID

<i>¿Tu mamá habla con vos sobre los problemas que traen las drogas ?</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
Nunca	15,7	20,9
A veces	23,5	32,4
Siempre	56,9	36,4
No está con él	3,9	10,2

UID

<i>¿Tu papá habla con vos sobre los problemas que traen las drogas ?</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
Nunca	23,5	18,4
A veces	17,6	30,9
Siempre	37,2	40,1
No está con él	21,6	10,4

UID

<i>¿Tu mamá habla con vos acerca de como cuidarse del SIDA ?</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
Nunca	29,4	19,5
A veces	25,5	31,2
Siempre	39,2	47,1
No está con él	5,6	2,3

UID

<i>¿Tu papá habla con vos acerca de como cuidarse</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
---	-----------	-----------

<i>del SIDA ?</i>		
Nunca	27,5	27,2
A veces	23,5	29,6
Siempre	31,4	32,7
No está con él	17,6	10,4

UID

<i>Cuándo tenés un problema importante ¿ con quién lo hablás primero ?</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
No lo habla con nadie	24,0	12,4
Con su papá.	6,5	10,0
Con su mamá.	19,6	47,0
Con otros familiares.	4,4	8,1
Con su novia/o.	6,5	1,9
Con sus amigos.	39,1	19,9
Con algún profesor.	0,6
Con un sacerdote	0,2

● Links to other sites on the Web

● [Revista de psiquiatría](#)

© 1997 miguez@ciudad.com.ar
